

HAUSTEK
ALLES WARM

2012
ISITICI KOLEKSİYONU

SAYGI & TAKDIR



2012 ISITICI KOLEKSİYONU

Ürünler yalnızca Avrupa Standartlarıyla (EU) uyumlu mekânlar için seçilmelidir.

Telif Hakları

Firmamız, katalogda yer alan ürünlerin teknik değişiklikleri, oluşabilecek hataları ve basımında kusursuz ve eksiksiz olması hususunda sorumluluk kabul etmez. Katalogda yayınlanan yazı, fotoğraf ve illüstrasyonların her hakkı saklıdır. Haustek Elek. Alet. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti onayına tabi olmadan bu katalogun hiçbir bölümü ya da katalogda yer alan yazı, fotoğraf ve illüstrasyonlar tamamen veya kısmen fotokopi, faks veya elektronik ortamda herhangi bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, alıntı yapılamaz ve hiçbir koşulda yayınlanamaz.

Başlarken

- 02 Ne Öneriyoruz?**
Hadi sınımsız bir birlikteliğin ilk adımlarını beraber atalım.
- 04 Farklıyız, Yeniyiz, Doğalız...**
Detayları görelim, farkımızı ortaya çıkaralım, anlayalım ve seçelim...
- 08 Heryerdeyiz**
Uygulamalarımız özel, her yerde, ama nerde gizli?
- 10 Daha Derinden**
Kodlarımızı verdik, bakın DNA mızı çıkarın...
- 11 Havlupanlar**
Lüksün sıcak yansıması...
- 24 “Eleganz” Serisi**
Renkli dünyaların doğal parçaları... Yanılmayın sadece ısıtıcı değil...
- 36 “Power” Serisi**
Gücün simgesi... Hızlı, dinamik, çevreci ve hep zarif...
- 45 “Mobil” Serisi**
Heryerde çalışır, siz karar verin yeter...
- 47 Siz Hayal Edin, Biz Üretelim...**
Hayal edin, arzularınızı gerçekleştirelim... Sadece size özel bir seri...
- 49 Sağlık Olsun...**
Bencil değildir... Sizi ve tüm dünyayı düşünür, gözetir, kucaklar...
- 50 Uzmanına Detaylar**
Ürünlerimiz hakkında herşey, ama herşey burada...

ISITIYORUZ ve ÖNEMSIYORUZ...

İçerisinde bulunduğumuz yüzyıl, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede yeni geliştirilen ürünlerin sürdürülebilir ve yenilenebilir teknolojiler ile desteklenmesi, çevreci yaklaşımının temel göstergesidir. Çevreci yaklaşımı temel alan Haustek ısıtıcılar, hem kullanıldığı ortamın dekoratif bir parçası olarak görsel zenginliği artırır hem de yenilikçi teknolojisi sayesinde daha az enerji ile daha etkin ısıtma sağlayarak ekonomiye katkı sağlar.

Size, bir ısıtıcının çok ötesinde yaşam alanlarınızı renklendirecek binlerce fikir sunan, tasarım ve dekor uygulamalarında alternatiflerinizi çeşitlendiren ısıtıcılarımız, kendinizi ifade etme konusunda en büyük yardımcınız olacaktır.

Tarzını evinin her köşesinde yansıtmayı seçenlerin vazgeçilmezi, günümüzün trendlerinden ödün vermeyenlerin bir numaralı tercihiyiz. Asıl fark yaratan güzellikler ayrıntıda gizlidir. Saklı kalmış tüm güzelliklerinizi ifade etmemize izin verin...

Düşüncenin Somut Hali

Yeni Haustek ısıtıcılar, günümüzün benzersiz teknoloji uygulamalarından biridir. Birçok tüketici için sadece ısınmak önemlidir ve çoğu zaman geleneksel ısıtıcıların yarattığı görüntü kirliliği gözardı edilir. Yapılan ısıtıcı seçimlerinde izolasyon, kullanım alanı, ısınma şekli gibi pek çok detaya dikkat edilmediğinden, geleneksel ısıtıcıların çoğunda istenilen ısıtma sonuçları da elde edilemez. Oysa Haustek ısıtıcılar tasarımdan üretime, montajdan kullanıma tüm detayları göz önünde bulundurarak arzu edilen tüm sonuçları en üst düzeyde elde edilmesini sağlar.

Bizler, ısıtmak istediğimiz alanlara karakter kazandırmamız ve nefes aldirmamız gerektiğine inanıyoruz. Hem görünüm, hem kullanım, hem tüketim hem de işlevsellik bakımından klasik ısıtıcılarının aksine yaşam alanlarınızda dekoratif, ergonomik, tasarruflu ve etkili bir dokunuş ile nefes aldirmacak, sizleri daha mutlu edecek ürünlerle karşınızdayız. Hayal etmeniz ve bu hayali bizimle paylaşmanız yeterli. Isıtıcılarımızı size göre şekillendirmekten ve hayellerinizi beklentilerinizin ötesinde amacına uygun olarak gerçekleştirmekten mutluluk duyacağız.

Sizi bu kurgunun merkezi olmaya davet ediyoruz... Güneş kadar eski ama geleceğe yakışır bir teknolojiyle tanışın.

Alles Warm






Dekoratif Uygulamalara Akılcı Dokunuşlar



Far Infrared Işınları (FIR)



Kızılötesi ışınının keşfi genellikle 19. yüzyılda yaşamış bir gökbilimci olan William Herschel'a ithaf edilir. Herschel bir üçgen prizma kullanarak güneşten gelen ışığı kırmış ve tayfin içinde kırmızının altında bulunan kızılötesi ışınını bir termometre kullanarak tespit etmiştir.

Teknolojide kabul edilen ismiyle infrared Latince'de aşağı anlamına gelen "infra" ve İngilizce kırmızı anlamına gelen "red" kelimelerinden oluşmaktadır ve kırmızı altı anlamına gelir. Kırmızı görünür ışığın en uzun dalgaboyuna sahip rengidir. Far Infrared ışınları ise kızılötesi ışınının dalgaboyu 750 nanometre ile 1 mikrometre kısmına denk gelmektedir. Normal sıcaklığındaki insan vücudu 10 mikrometre civarında ışıma yapar.

Belli sıcaklıktaki bir cisim titreşen atomlardan oluşmuştur. Titreşimin derecesi cismin sıcaklığı ile bağlantılıdır. Cismi oluşturan atomlar, titreşim enerjisini transfer etmek suretiyle birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşirler. Atomlar genellikle, enerjiyi diğer atomlar tarafından kolaylıkla alınabilecek şekilde (belli dalga boyunda) verirler. Isı transferi söz konusu olduğunda ışımanın dalga boyu bölgesi kızıl ötesi bölgedir (0,75 - 1000 pm). Dolayısıyla FIR ışınları aynen güneş ışınları gibi etraflarındaki havayı ısıtmadan sadece ışık geçirmeyen cisimleri ısıttığından etkin bir ısıtma kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Dual Ag+ Isı Jeneratörü

Cam üzerinde gümüş teknolojisi kullanılması, ısıtıcı panellerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Camın içine özel bir baskı yöntemiyle işlenen ve dekor amaçla renklendirilip elektriğe ve suya karşı izole edilen özel gümüş yapıyla sağlıklı ve doğal ısınmayı sağlayan jeneratörün ana maddesidir.


Bu sistemde, infrared ışınları gümüş iyonları sayesinde cam yüzeyinde oluşturulur. Cam geçirgen yapıyla bu ışınları perdelemeyen yüzde yüz dışarı verir.

Dual Ag+ Isı jeneratörün, elektrik enerjisini standart ısıtıcılardan çok yüksek oranda yaklaşık %99.9 oranında direkt olarak ısıya çevirir. Yüksek verimi ile enerji kaybına mahal vermez, ışık üretmez.

Dual Ag+ Isı jeneratörü ayrıca ısıtıcıların hem gördüğü yüzeyi yüksek hem de ortamı etkin ve homojen olarak ısıtmasını sağlar.

Diğer infrared ısıtıcılarla kıyaslandığında, cam panel ısıtıcıların çok uzun bir kullanım ömrü vardır. Isıtıcılar kullanıldığı süre içerisinde enerji veriminde ve performansında hiçbir kayıp olmaksızın kesintisiz çalışır. Dahası ısıtıcılar mekanik bir yapıdan oluşmadıkları için sessizdirler.

Isıtıcılar kullanıldığı süre içerisinde veriminde ve performansında hiçbir kayıp olmadan kesintisiz çalışır. Diğer infrared ısıtıcıların aksine cam panel ısıtıcılarda kullanılan özel ısı sisteminde kullanım ömrü sınırlaması yoktur.



EŞ SICAKLIK YAYILIMI



Far Infrared Isıtma sistemleri, çok büyük ısı kayıpları olmadan ısıyı uzun mesafelere taşıyabilecek kadar etkilidir. Elektromanyetik ışınım yoluyla üretilen FIR ışınları, temel parçacıkları olan fotonlar sayesinde ısı enerjisi taşır ve ortama iletilmesini sağlar. Fotonlar, bu enerjiyi çok küçük kayıplarla cisimlere iletebildiği için tavan ya da yer fark etmeksizin ortamın tamamında homojen bir sıcaklık dağılımı sağlanmış olur.


geçirmeyen cisimleri havayı ısıtmadan direk olarak ısıtır. Bu sayede konveksiyonel ısıtıcılara göre ısıtılan ortam içerisinde sıcaklık farkı oluşturmadan ve hava akımına mahal vermeden sağlıklı ve doğal bir ısınma sağlanır.

Eş sıcaklık yayılımı prensibi ile çalışan cam panel ısıtıcılar daha geniş bir etki alanına sahiptir. 180° lik bir açı ile ısı duvarları oluşturmuşçasına dikey ve yatay olarak homojen bir sıcaklık dağılımı sağlayarak gördüğü tüm ışık

Haustek Isıtıcı ile Isıtılan Ortam



Konveksiyonel Isıtıcı ile Isıtılan Ortam



AKILLI ISITMA SİSTEMİ (IHT)

Haustek Cam Panel Isıtıcılarda yer alan ısıtma teknolojisinde 'ısıttıkça daha az elektrik tüketen' bir çalışma prensibi esas alınmıştır. Camın yüzeyi belirli bir sıcaklığa kadar ısındıktan sonra elektrik tüketimi gittikçe azalmaya başlar fakat dışarı verilen ısı en yüksek düzeyde korunur. Sıcaklık sensörleri ve gümüş moleküllerinin oluşturduğu sabit ışın bu verimli çalışmanın en temel sebebidir.

KONTROL SİSTEMLERİ

Sizlere ısıtıcılarımızı rahatlıkla kontrol edebilmeniz için en basitinden en donanımlısına, hayatınızı kolaylaştıracak birçok kontrol sistemi sunmaktayız. İhtiyacınıza, kullanım tercihlerinize ve bütçenize göre kontrol sistemlerinden size uygun olanı seçebilirsiniz.

Ürünlerimizde yalın ve basit kullanım için mekanik kontrol hala varlığını sürdürürken, elektronik kontrol bunu bir adım öteye taşıyarak kolay kullanım için uzaktan kumanda ve LED ekran alternatifi sunuyor. Kablosuz oda termostadı ise birden çok cam panel far infrared ısıtıcıyı aynı sıcaklık derecesinde kontrol etmeyi ve programlamayı mümkün kılıyor. Dediğimiz gibi, değişik yaşam stilleri için kişisel ihtiyaçlarına uygun çözümlere yine biz sahibiz.

ÖZELLİKLER

- Geniş LCD ekran ile kolay takip
- Ekran, sıcaklık ayarını, oda sıcaklığını ve saati eş zamanlı olarak gösterir.
- Güç kaybı sırasında kalıcı kullanıcı ayarı ve program ayarını akılda tutar.
- Selsiyus veya Fahrenheit skalasına göre opsiyonel sıcaklık gösterimi.
- Konfor ve enerji tasarrufu için hem tatil modunda hem de zaman tutma modunda kullanılabilir.
- Opsiyonel programlama periyotları: 7 ayrı gün ya da ayrılmış 5 hafta içi günü ve 1-gün/1-gün (Cumartesi-Pazar) ile 4 ya da 6 ayrı zaman/sıcaklık periyotları ile programlama.
- Ekran sıcaklığı yeniden kalibre edilebilir.
- Düşük pil göstergesi
- Antifriz(Ani donma) koruması
- Kontrol uzaklığı açık alanda 100 metredir.

KABLOSUZ KONTROL




KABLOSUZ ODA TERMOSTATI

Kablosuz oda termostadı kullanıcının tercihine göre sıcaklık kontrolü için istenilen yere yerleştirilebilir. Kablosuz oda termostadı iki kısımdan oluşur ki bunlar termostat ve alıcıdır. Alıcı, direkt olarak panel ısıtıcının içine yerleştirilmiştir, termostat ise dilediğiniz yere bağımsız olarak yerleştirilebilir. Kontrol mesafesi 100 metredir. Alıcı ve termostat arasındaki herhangi bir cisim sinyali bozamaz.

Diğer bir özellik ise kablosuz oda termostatının donmaya karşı (Antifriz) özelliğinin olmasıdır. Antifriz modunun fabrika ayar sıcaklığı 5°C'dir. Antifriz modunda, eğer oda sıcaklığı 5°C'nin altına düşerse, ısıtıcı kendiliğinden aktif hale gelerek oda sıcaklığı 9°C'ye ulaşmaya kadar çalışır. Ek olarak, düşük pil göstergesi bataryanız zayıfladığı zaman yenisiyle değiştirmeniz için sizi uyarır. Dahası, haftalık programlama ve tatil fonksiyonu sayesinde kullandığınız yerde sıcaklığı istediğiniz bir değere sabitleyerek 99 güne kadar programlayabilirsiniz.

ELEKTRONİK KONTROL



MEKANİK KONTROL



ELEKTRONİK KONTROL

Doğru ve etkili bir kontrol isteyenler ve rahatına düşkün olanlar için elektronik kontrollü modellerimiz idealdir. Elektronik kontrollü ürünlerimizde, cihazı uzaktan kumanda ile aktive edilebilir, programlayabilir ve güç ayarı gerçekleştirebilirsiniz. 4 ayrı güç seviyesine sahip olan elektronik kontrollü ısıtıcılarımız, istediğiniz seviyede ısı elde etmenizi sağlar. Uzaktan kumandanın kontrol uzaklığı 30 metre olduğundan, kullandığınız alan içerisinde dilediğiniz yerden kontrol edebilme olanağı sağlar. Tüm ayarlarınızı izleyebileceğiniz kırmızı LED ekranı stand by konumunda iken 1W'tan daha az enerji harcar.

Elektronik kontrollü modellerde ayrıca 'Uyku Modu' özelliği vardır. 1-9 saatleri arasında istediğiniz güç seviyesinde çalıştırmak için programlayabilirsiniz. Isıtıcınız belirlediğiniz süre sonunda kendiğilinden kapanacaktır. Ayrıca ürün kapandığında LED ekran üzerinde sizleri sıcak yüzeylere karşı uyarın "Atıl Isı Göstergesi" bulunmaktadır. LED ekranda beliren 'H' ve 'h' işaretleri ısıtıcı yüzeyinin hala sıcak olduğunu ve dokunulmaması gerektiğini göstermektedir.

MEKANİK KONTROL

Elektronik ürünlerle veya kumanda gibi aksesuarlardan uzak duranlar için en iyi çözüm mekanik kontrollü modellerimizi seçmektir. Ürünün kolay erişilebilir yerinde bulunan on/off düğmemiz ile kullanım çok kolaydır. Maksimum güçte çalıştırmaz için on/off tuşunu "I" konumuna getirmeniz yeterlidir. '0' konumuna getirerek dilediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

KULLANIM ALANLARI

Şık ve modern görünümü, ergonomik kullanımı ile her eve, her işyerine, her ortama renk veren, uyum sağlayan Haustek Far Infrared Isıtıcılar, kullanıldığı yerin bir parçası olur. Akılcı çözümleri ve özgün olarak kurgulanabilen tasarımları ile Haustek ısıtıcıları dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Tasarım ve tasarruf öğelerinin yanı sıra, sağlıklı ve doğal bir ısıtma sebebi ile ortak kullanım alanları için ideal bir seçimdir. Tüm Haustek ısıtıcılarda bulunan Dual Ag+ Isı Jeneratörü, direnci gittikçe artan ve çoğunlukla hastane, okul ve bekleme odaları gibi kalabalık toplu kullanım alanlarında oluşumları daha müsait bakterilere, mikroplara ve alerjik maytlara karşı temel bir çözüm olmaktadır. Haustek'in güvenilir teknoloji ürünü olan Far infrared panel ısıtıcıları bakterileri engellemekle kalmaz aynı zamanda hastalıklara karşı bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Ayrıca, ısıtmakta sorun çektiğiniz çok geniş alanların sadece sizin seçtiğiniz kısımlarını kolaylıkla ısıtır; böylece kalabalık alanlar içinde tüm alan değil lokal bir ısıtma elde edebilirsiniz. Koku, nem ve özellikle de küf oluşumunu önlediğinden otellerde, ameliyathanelerde, kuzeye bakan nemli yerlerde, sigara içilen mekanlarda ayrıca tercih edilmektedir.

Aşağıda sadece birkaç örneğin verildiği Haustek Far Infrared Isıtıcılarının kullanım alanları hayalleriniz ile sınırlıdır.

- Ev ve Endüstriyel Binalar
 - Ofisler
 - Banyolar
 - Bekleme Odaları
 - Otel Odaları
 - Okullar ve Sınıflar
 - Hastaneler, Ameliyathaneler
 - Gösteri ve Sergi Alanları
 - Mağazalar ve Dükkanlar
 - Spor Salonları ve Yoga Stüdyoları
 - Garajlar, Kulübeler ve Workshoplar
 - Seralar
 - Ahırlar
 - Pet Shop'lar ve Veteriner Klinikleri
 - Karavanlar ve Yatlar
 - Fabrikalar
 - İbadet Yerleri
 - Tiyatrolar
- ve daha birçok alanda...





TEMEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Farklı yaşam stilleri için ergonomik ve göz zevkinizi okşayacak, tavanda, yerde ve duvarda kısaca her yerde kullanılması mümkün, alternatif çözümler üretiyoruz. Gelin sizi, kişisel ihtiyaçlarınıza cevap verecek yeni Power, Eleganz, Havlupan ve Mobil serilerimiz ile tanışalım.

Wireless

- Far Infrared Isıtma
- Dual Ag+ Isı Jeneratörü
- IHT, Akıllı Isıtma Teknolojisi
- IHB, İzotermal Isı Banyosu
- EO, Eş Sıcaklık Yayımlı (Eş Sıcaklık Duvarları)
- RF, Kablosuz Kontrol
- Geniş LCD Ekran
- Sıcaklık Ayanı
- Tam ve Kusursuz Kontrol
- Uzun Dönemli Programlama
- Aşırı Isınma Emniyeti
- Çevreye Duyarlı İleri Teknoloji
- Optimum Yüzey Sıcaklığı
- Anti-Friz, Donmaya Karşı Özel Program
- Homojen Nem Dağılımı
- Kolay ve Hızlı Montaj
- İnce Tasarım
- Isı Terapisi
- Koku, Nem, Küf, Bakteri, Mayt oluşumunu önler
- Kullanım Ömür Sınırı Yoktur
- Baş Ağrısı Yapmaz
- Hava Akımı Oluşturmaz
- Sessiz Çalışır
- Titreşim Oluşturmaz

Elektronik

- Far Infrared Isıtma
- Dual Ag+ Isı Jeneratörü
- IHT, Akıllı Isıtma Teknolojisi
- IHB, İzotermal Isı Banyosu
- EO, Eş Sıcaklık Yayımlı (Eş Sıcaklık Duvarları)
- Uzaktan Kumanda
- 4 Kademeli Güç
- LED ekran
- 1-9 Saat Arası Programlama (Uyku Modu)
- 2 Kademeli Atıl Sıcaklık Uyanısı
- Aşırı Isınma Emniyeti
- Çevreye Duyarlı İleri Teknoloji
- Optimum Yüzey Sıcaklığı
- Homojen Nem Dağılımı
- Kolay ve Hızlı Montaj
- İnce Tasarım
- Isı Terapisi
- Koku, Nem, Küf, Bakteri, Mayt oluşumunu önler
- Kullanım Ömür Sınırı Yoktur
- Baş Ağrısı Yapmaz
- Hava Akımı Oluşturmaz
- Sessiz Çalışır
- Titreşim Oluşturmaz

Mekanik

- Far Infrared Isıtma
- Dual Ag+ Isı Jeneratörü
- IHT, Akıllı Isıtma Teknolojisi
- IHB, İzotermal Isı Banyosu
- EO, Eş Sıcaklık Yayımlı (Eş Sıcaklık Duvarları)
- İşıkli on/off kontrol
- Aşırı Isınma Emniyeti
- Çevreye Duyarlı İleri Teknoloji
- Optimum Yüzey Sıcaklığı
- Homojen Nem Dağılımı
- Kolay ve Hızlı Montaj
- İnce Tasarım
- Isı Terapisi
- Koku, Nem, Küf, Bakteri, Mayt oluşumunu önler
- Kullanım Ömür Sınırı Yoktur
- Baş Ağrısı Yapmaz
- Hava Akımı Oluşturmaz
- Sessiz Çalışır
- Titreşim Oluşturmaz

KODLAMA SİSTEMİ

Renk
M:Ayna Görünüm
D:Gerçek Ayna
B:Siyah
W:Beyaz
X:Seramik

Kontrol Tipi
I:Kablosuz
U:Elektronik
M:Mekanik

Köşe
R:Yuvarlak
-:Dik

Aksesuar
P1: ArtTouch Desen
A1: ArtCut Dekor
S1: Swarovski Uygulaması
L:HarmoLight LED Aydınlatma

Isıtıcı Ölçüsü

615	60x150 cm
612	60x120 cm
515	50x150 cm
155	150x50 cm
125	120x50 cm
412	40x120 cm
124	120x40 cm
85	80x50 cm
84	80x40 cm
79	66x92 cm
78	70x80 cm
70	Ø 70 cm
69	60x90 cm
68	55x80 cm
66	60x60 cm
55	50x50 cm
47	44x66 cm

Marka
Haustek

Yüzey
M:Ayna
G:Cam
C:Seramik

Seri
T:Havlupan
E:Eleganz Serisi
P:Power Serisi
F:Mobil Serisi

Çok Özel Alanlara Simsıcak Dokunuşlar

Size özel alanlarda, özel tasarımlarla yeni havlupan serimiz, sadece bedeninizi değil, ruhunuzu da ısıtacak.

HAVLUPANLAR

Haustek, ihtiyaçlarınızı anlayarak size çok yönlü özgürlükle harmanlanmış çeşitli istek ve ihtiyaçlarınız için alternatif çözümler sunar. Kişisel banyo planlaması için stil sahibi tasarımlarımızı ve üstün teknolojimizi havlupanlarımıza da yansıtıyoruz. Alternatifleri biz sunuyoruz, seçimi ise size bırakıyoruz...

Havlupan Serisinin her ögesi ayrı olarak montaj edilebilir ya da dilerseniz, özel sıcaklık kontrol üniteleriyle göze hoş gelecek şekilde yan yana yerleştirilebilir.

Havlupanlar, Akıllı Isıtma Teknolojisini kullanır ve böylece Eş Sıcaklık Yayılımı ile o anda banyo içerisindeki sıcaklığı en uygun dereceye getirir, üstelik bunu düşük enerji tüketimi ile gerçekleştirir. (Saatte sadece 400W – 600W güç) Serimizdeki Havlupanlar paslanmaz çelik, krom ya da alüminyum tutamak ile uyumlu düz cam, ayna ve seramik ısıtma yüzeyleriyle üretilmektedir. Birçok eşsiz alternatiften size en uygun olanı kolaylıkla seçeceksiniz.

Koku Giderme Özelliği

Nefes aldığımız havada, astım, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve alerjiye yol açan bakteri ve virüs gibi birçok mikroorganizmalar bulunmaktadır. Yeni nesil Haustek teknolojisi, güneşin çalışma prensibini benimsemesi sayesinde evinizdeki koku problemlerini de çözer.


Mikroorganizmalar Far infrared ışınlarına maruz kaldıklarında, gümüş iyonları içlerine işleyerek metabolizmalarını yavaşlatır ve yaşam sürelerini kısaltır. Sonuç olarak, güçlü bir anti bakteriyel olma özelliği sayesinde kokusuz ve temiz bir hava ortamı sağlanır.

Dual Ag+ Teknolojisinin Anti Bakteriyel Özelliği

Dual Ag+ Isıtma Teknolojisi 21. Yüzyılın vizyonuna yaraşır bir bakış açısı sunmaktadır. Artık iyonik gümüş olarak karşımıza çıkan gümüş elementi, virüs ve bakterilere karşı anti bakteriyel bir koruyucu olma niteliği taşımaktadır. Dual Ag+ Teknolojisi günümüzün birçok hastalığına büyük bir savunma olduğunu göstermektedir.

Eski çağlardan beri, gümüş anti mikrobik özelliği ile bilinir. Günümüz antibiyotiklerinin bulunmasından önce, gümüşün mikropla savaşıcı bir etkisi olduğu yaygınca biliniyordu. Bugün, iyonik gümüş, anti mikrobik niteliği ve antibiyotikler ile kıyaslandığında yan etkilerinin olmaması sebebiyle kullanım alanları gittikçe artmaktadır.

Tüm bakteriler, oksijen almalarını sağlayan bir çeşit enzime sahiptirler. Gümüş iyonları bu enzimleri işlevsiz hale getirerek bakterilerin çoğalmasını önler.





HGT 124 MBR



HGT 124 MWR




HGT 124 MWR.P01




HGT 124 MWR.L

		HGT 124 MBR	HGT 124 MWR	HGT 124 MWR.P01	HGT 124 MWR.L
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	120x40 cm	120x40 cm	120x40 cm	120x40 cm
	Maksimum Güç	600 Watt	600 Watt	600 Watt	600 Watt
	Etki Alanı	6-12 m ²	6-12 m ²	6-12 m ²	6-12 m ²
	Ortalama Tüketim	0,55 kw/h	0,55 kw/h	0,55 kw/h	0,55 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Beyaz Cam	Beyaz Cam	Beyaz Cam
	Brüt Ağırlık	14,8 kg	14,8 kg	14,8 kg	14,8 kg
Lojistik Detaylar	Net Ağırlık	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg
	Kutu Ölçüleri	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm
	20' / 40' / HQ	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855
Opsiyonel Aksesuarlar	Swarovski Uygulaması	Swarovski Uygulaması	Swarovski Uygulaması	Swarovski Uygulaması	
	ArtTouch Desenli Yüzey	ArtTouch Desenli Yüzey	ArtTouch Desenli Yüzey	Renkli Tutamak	ArtTouch Desenli Yüzey
	HarmoLight	HarmoLight	HarmoLight	HarmoLight	Renkli Tutamak
		Renkli Tutamak	Renkli Tutamak		Renkli Tutamak



HGT 124 MBR
HGT 124 MWR
HGT 124 MWR.P01
HGT 124 MWR.L



Çizimlerde ölçüler "mm" olarak verilmiştir.



HMT 124 MMR




HMT 124 MDR



HCT 124 MXR





HGT 84 MBR

	HMT 124 MMR	HMT 124 MDR	HCT 124 MXR	HGT 84 MBR	
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	120x40 cm	120x40 cm	120x40 cm	80x40 cm
	Maksimum Güç	600 Watt	600 Watt	600 Watt	400 Watt
	Etki Alanı	6-12 m ²	6-10 m ²	6-12 m ²	4-8 m ²
	Ortalama Tüketim	0,55 kw/h	0,5 kw/h	0,5 kw/h	0,35 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Reflekte Ayna	Ayna	Seramik	Siyah Cam
	Brüt Ağırlık	13,8 kg	14,3 kg	14,4 kg	11 kg
	Net Ağırlık	11 kg	11,5 kg	11,5 kg	8,5 kg
Lojistik Detaylar	Kutu Ölçüleri	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm	11x47,5x87,5 cm
	20' / 40' / HQ	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855	456 / 988 / 1235
Opsiyonel Aksesuarlar		Swarovski Uygulaması HarmoLight Renkli Tutamak	Renkli Tutamak	HarmoLight Renkli Tutamak	Swarovski Uygulaması ArtTouch Desenli Yüzey HarmoLight Renkli Tutamak

HMT 124 MMR
HMT 124 MDR
HCT 124 MXR

HGT 84 MBR





HGT 84 MWR



HGT 84 MWR.P13



HGT 84 MWR.L




HMT 84 MMR

		HGT 84 MWR	HGT 84 MWR.P13	HGT 84 MWR.L	HMT 84 MMR
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	80x40 cm	80x40 cm	80x40 cm	80x40 cm
	Maksimum Güç	400 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt
	Etki Alanı	4-8 m ²	4-8 m ²	4-8 m ²	4-8 m ²
	Ortalama Tüketim	0,35 kw/h	0,35 kw/h	0,35 kw/h	0,35 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Beyaz Cam	Beyaz Cam	Beyaz Cam	Reflekte Ayna
	Brüt Ağırlık	11 kg	11 kg	11 kg	10 kg
Lojistik	Net Ağırlık	8,5 kg	8,5 kg	8,5 kg	7,5 kg
	Detaylar				
	Kutu Ölçüleri	11x47,5x87,5 cm	11x47,5x87,5 cm	11x47,5x87,5 cm	11x47,5x87,5 cm
	20' / 40' / HQ	456 / 988 / 1235	456 / 988 / 1235	456 / 988 / 1235	456 / 988 / 1235
Opsiyonel Aksesuarlar		Swarovski Uygulaması	HarmoLight	Swarovski Uygulaması	Swarovski Uygulaması
		ArtTouch Desenli Yüzey	Renkli Tutamak	HarmoLight	HarmoLight
		HarmoLight	Renkli Tutamak	Renkli Tutamak	Renkli Tutamak



HGT 84 MWR
HGT 84 MWR.P13
HGT 84 MWR.L
HMT 84 MMR





HMT 84 MDR



HCT 84 MXR



IPX4 Suya Dayanıklılık Standardı

IPX4 koruma sınıfı, cihazların suya ve neme karşı korunmasını derecelendirmek için Avrupa Komisyonu (CENELEC-Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) tarafından geliştirilmiş bir standarttır (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures). Bu standartlara göre IPX4 koruma seviyesi, cihaza herhangi bir doğrultudan sıçrayan suyun hiçbir zararlı etkisi olmadığını belirtmektedir. IPX4 standardına sahip suya dayanıklı tasarımıyla havlupan ve ısıtıcılarımızı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Enerji Verimli Ürünler

Enerji tasarrufu sağlayan ısıtıcılarımızla, yalnızca ısıtıcınızı değil aynı zamanda dünyayı da değiştirecek bir adım atmış olursunuz. Ayrıca bu tercih enerji tüketimini azaltıcı bir fırsatı da yanı başında sunar. Haustek ısıtıcıları, diğer elektrikli ısıtma sistemleri ile mukayese edildiğinde %40' a varan enerji tasarrufu sağlar. Biz, yüksek verimli bir ısınmayı faturanıza en az yansıtacak çözümler üretiyoruz. Haustek Cam Panel Infrared Isıtıcılar uzun ömürlüdür ve yapısal bir bozulmaya uğramazlar. Bunu aynı enerji tasarrufu ve maksimum verimlilik ile başardığınızı gördüğünüzde şaşıracaksınız.




HMT 84 MDR

HCT 84 MXR

		HMT 84 MDR	HCT 84 MXR
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	80x40 cm	80x40 cm
	Maksimum Güç	400 Watt	400 Watt
	Etki Alanı	4-8 m ²	4-8 m ²
	Ortalama Tüketim	0,30 kw/h	0,30 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Ayna	Seramik
Lojistik Detaylar	Brüt Ağırlık	10,5 kg	10,6 kg
	Net Ağırlık	8 kg	8 kg
	Kutu Ölçüleri	11x47,5x87,5 cm	11x47,5x87,5 cm
Opsiyonel Aksesuarlar		456 / 988 / 1235	456 / 988 / 1235
	Renkli Tutamak	Renkli Tutamak	HarmoLight Renkli Tutamak



HMT 84 MDR
HCT 84 MXR





HGT 124 UBR



HGT 124 UWR




HMT 124 UMR




HGT 84 UBR

	HGT 124 UBR	HGT 124 UWR	HMT 124 UMR	HGT 84 UBR
Ürün Ölçüleri	120x40 cm	120x40 cm	120x40 cm	80x40 cm
Maksimum Güç	600 Watt	600 Watt	800 Watt	400 Watt
Etki Alanı	6-12 m ²	6-12 m ²	6-14 m ²	4-8 m ²
Ortalama Tüketim	0,55 kw/h	0,55 kw/h	0,7 kw/h	0,35 kw/h
Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Beyaz Cam	Reflekte Ayna	Siyah Cam
Brüt Ağırlık	14,8 kg	14,8 kg	13,8 kg	11 kg
Net Ağırlık	12 kg	12 kg	11 kg	8,5 kg
Kutu Ölçüleri	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm	11x47,5x87,5 cm
20' / 40' / HQ	390 / 810 / 921	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855
	Swarovski Uygulaması ArtTouch Desenli Yüzey HarmoLight Renkli Tutamak	Swarovski Uygulaması ArtTouch Desenli Yüzey HarmoLight Renkli Tutamak	HarmoLight Renkli Tutamak	Swarovski Uygulaması ArtTouch Desenli Yüzey HarmoLight Renkli Tutamak

HGT 124 UBR
HGT 124 UWR
HMT 124 UMR



HGT 84 UBR





HGT 84 UWR




HMT 84 UMR.S1

		HGT 84 UWR	HMT 84 UMR.S1
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	80x40 cm	80x40 cm
	Maksimum Güç	400 Watt	400 Watt
	Etki Alanı	4-8 m ²	4-8 m ²
	Ortalama Tüketim	0,35 kw/h	0,35 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Beyaz Cam	Reflekte Ayna
Lojistik	Brüt Ağırlık	11 kg	11 kg
	Net Ağırlık	8,5 kg	8,5 kg
Detaylar	Kutu Ölçüleri	11x47,5x87,5 cm	11x47,5x87,5 cm
	20' / 40' / HQ	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855
Opsiyonel Aksesuarlar		Swarovski Uygulaması	ArtTouch Desenli Yüzey
		ArtTouch Desenli Yüzey	HarmoLight
		HarmoLight	Renkli Tutamak



HGT 84 UWR
HMT 84 UMR.S1



Siz Dileyin, Biz Yapalım... Sadece Sizin için, Size Özel...


Farklı malzeme, renk , desen ve yüzey alternatifleri ile havlupanlarımızda bulunan tutamakları, tasarımınızı tamamlayacak şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Alüminyum, paslanmaz çelik, krom malzeme alternatifleri banyo aksesuarlarınızla bütünlüğü sağlarken, beyaz, siyah, hatta pirinç renk seçenekleriyle havlupanınızı tamamlayıcı bir şekilde vurgulayabilirsiniz. Tutamak ile ısıtıcınız arasındaki mesafe havlularınız için yeterli boşluğu sağlayacak kadar geniştir, rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.




H 20
Alüminyum



H 10
Paslanmaz Çelik



H 30
Krom



H 40
Siyah



H 50
Adonized Alüminyum



HGT 124 IBR



HGT 124 IWR



HMT 124 IWR.P20




HMT 124 IMR.S1

		HGT 124 IBR	HGT 124 IWR	HMT 124 IWR.P20	HMT 124 IMR.S1
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	120x40 cm	120x40 cm	120x40 cm	120x40 cm
	Maksimum Güç	600 Watt	600 Watt	600 Watt	600 Watt
	Etki Alanı	8-12 m ²	8-12 m ²	8-12 m ²	8-12 m ²
	Ortalama Tüketim	0,55 kw/h	0,55 kw/h	0,55 kw/h	0,50 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Beyaz Cam	Beyaz Cam	Reflekte Ayna
	Brüt Ağırlık	14,8 kg	14,8 kg	14,8 kg	13,8 kg
Lojistik Detaylar	Net Ağırlık	12 kg	12 kg	12 kg	11 kg
	Kutu Ölçüleri	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm
		304 / 684 / 855	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855
Opsiyonel Aksesuarlar		Swarovski Uygulaması	Swarovski Uygulaması	HarmoLight	HarmoLight
		ArtTouch Desenli Yüzey	ArtTouch Desenli Yüzey	Renkli Tutamak	Renkli Tutamak
		HarmoLight	HarmoLight		
		Renkli Tutamak	Renkli Tutamak		



HGT 124 IBR
HGT 124 IWR
HMT 124 IWR.P20
HMT 124 IMR.S1





HMT 124 IDR



HGT 84 IBR.S1



HGT 84 IWR



HGT 84 IWR.P10





	HMT 124 IDR	HGT 84 IBR.S1	HGT 84 IWR	HGT 84 IWR.P10	
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	120x40 cm	80x40 cm	80x40 cm	80x40 cm
	Maksimum Güç	600 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt
	Etki Alanı	8-12 m ²	4-8 m ²	4-8 m ²	4-8 m ²
	Ortalama Tüketim	0,50 kw/h	0,35 kw/h	0,35 kw/h	0,35 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Ayna	Siyah Cam	Beyaz Cam	Beyaz Cam
	Brüt Ağırlık	14,3 kg	11 kg	11 kg	11 kg
Lojistik Detaylar	Net Ağırlık	11,5 kg	8,5 kg	8,5 kg	8,5 kg
	Kutu Ölçüleri	11x50,5x127,5 cm	11x47,5x87,5 cm	11x47,5x87,5 cm	11x47,5x87,5 cm
		304 / 684 / 855	456 / 988 / 1235	456 / 988 / 1235	456 / 988 / 1235
Opsiyonel Aksesuarlar		Renkli Tutamak	ArtTouch Desenli Yüzey HarmoLight Renkli Tutamak	Swarovski Uygulaması ArtTouch Desenli Yüzey HarmoLight Renkli Tutamak	HarmoLight Renkli Tutamak



HMT 124 IDR

HGT 84 IBR.S1
HGT 84 IWR
HGT 84 IWR.P10





HMT 84 IMR






HMT 84 IMR.S1



HMT 84 IDR

HMT 84 IMR
HMT 84 IMR.S1
HMT 84 IDR




		HMT 84 IMR	HMT 84 IMR.S1	HMT 84 IDR
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	80x40 cm	80x40 cm	80x40 cm
	Maksimum Güç	400 Watt	400 Watt	400 Watt
	Etki Alanı	4-8 m ²	4-8 m ²	4-8 m ²
	Ortalama Tüketim	0,35 kw/h	0,35 kw/h	0,3 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Reflekte Ayna	Reflekte Ayna	Ayna
Lojistik	Brüt Ağırlık	10 kg	10 kg	10,5 kg
	Net Ağırlık	7,5 kg	7,5 kg	8 kg
Detaylar	Kutu Ölçüleri	11x47,5x87,5 cm	11x47,5x87,5 cm	11x47,5x87,5 cm
	20' / 40' / HQ	456 / 988 / 1235	456 / 988 / 1235	456 / 988 / 1235
Opsiyonel Aksesuarlar		ArtTouch Desenli Yüzey	Renkli Tutamak	Renkli Tutamak
		HarmoLight		
		Renkli Tutamak		



Doğal Katkılar

Cam, seramik ve gümüş gibi doğadan ve kendi köklerimizden fazla uzaklaşmadan, çevre dostu materyalleri seçerek tek bir üründe birleştirdik. Doğal dengenin korunması için panel ısıtıcılarda %100 geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıyoruz.





HGT 125 IBR



HGT 125 IWR




HGT 85 IBR




HGT 85 IWR

	HGT 125 IBR	HGT 125 IWR	HGT 85 IBR	HGT 85 IWR
Teknik Bilgi				
Ürün Ölçüleri	120x50 cm	120x50 cm	80x50 cm	80x50 cm
Maksimum Güç	600 Watt	600 Watt	400 Watt	400 Watt
Etki Alanı	6-11 m ²	6-11 m ²	4-8 m ²	4-8 m ²
Ortalama Tüketim	0,45 kw/h	0,45 kw/h	0,3 kw/h	0,3 kw/h
Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Beyaz Cam	Siyah Cam	Beyaz Cam
Brüt Ağırlık	15,8 kg	15,8 kg	11,5	11,5
Net Ağırlık	12,5 kg	12,5 kg	8,5 kg	8,5 kg
Lojistik Detaylar				
Kutu Ölçüleri	11x60,5x127,5 cm	11x60,5x127,5 cm	11x57,5x87,5 cm	11x57,5x87,5 cm
	228 / 513 / 684	228 / 513 / 684	342/741 / 988	342/741 / 988
Opsiyonel Aksesuarlar	Swarovski Uygulaması ArtTouch Desenli Yüzey	Swarovski Uygulaması ArtTouch Desenli Yüzey	Swarovski Uygulaması ArtTouch Desenli Yüzey	Swarovski Uygulaması ArtTouch Desenli Yüzey

HGT 125 IBR
HGT 125 IWR



HGT 85 IBR
HGT 85 IWR



Doğadan Esinlenen Teknoloji

Kim demiş
teknoloji ve doğa
birlikte var olamaz
diye? Doğadan
aldığımız ilhamı ve
materyali, geliştirilmiş bir
kalite ile tekrar sunuyoruz.

İZOTERMAL ISI BANYOSU

Isı doğada yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru akar. Bu akış (ısınma) işlemi kondüksiyon (temas), konveksiyon ve ışıma yoluyla olur.



1. Temas Yolu ile:

Bir cisim kendisinden daha sıcak bir ortamla veya sıcak bir cisimle temas ettiğinde sıcak cisimden soğuk cisme doğru bir ısı akışı olur ve bu akış iki cismin sıcaklığı eşitlenene kadar devam eder.

2. Konveksiyon Yoluyla:

Isınan yer yüzeyi temas ettiği havayı ısıtır ve ısınan hava yükselerek konveksiyon akımı doğurur. İşte ısınan havanın yükselmesi ile ortaya çıkan hava hareketleri sonucu oluşan ısınma şekline konveksiyon yoluyla ısınma denir.


Örnek: Bir sobanın veya kalorifer peteğinin üzerindeki havayı ısıtması ve bu havanın da konveksiyon akımıyla odayı ısıtması.

3. Işıma ile Isınma:

Bir ışık kaynağının temas ettiği yüzeyleri uzaktan ısıtması. Bu tür ısınmada ışık kaynağı ile cisim arasında herhangi bir maddi ortam veya temas yüzeyi olması gerekmez. Örnek: Güneşin dünyayı ve bizi ısıtması, yanan şöminenin alevinden gelen ışığın bizi ısıtması v.b.

Konveksiyon ve ışıma günümüz klasik ısıtıcılarında ayrı ayrı kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemlerin kullanıldığı ürünlerin 2 temel sorunu, ortamı ısıtamamaları veya yüksek elektrik tüketimidir. Infrared ısıtıcılar, yüksek elektrik tüketimine ve yakıcı ısıtma performansına rağmen ortamı ısıtamazlar; sadece gördükleri yüzeyleri ısıtırlar. Buna karşılık konveksiyon prensibiyle çalışan klasik ısıtıcılar (petekler, radyatörler, vb) havayı ısıtma işleminde taşıyıcı bir ara madde olarak kullandıkları için performansları düşük, enerji sarfiyatları çok yüksektir.

Bu iki dezavantaj Haustek Isıtıcılarının ısıtma sisteminin ana girişidir. Eş sıcaklık yayılımı (Isothermal Heat Bath) prensibi ile çalışan panel ısıtıcılar 180°C' lik bir açı ile FIR ışınları yayarlar. Sıcaklık yöneltimi olmadığından ve ısıtıcı yüzeyi geniş olduğundan gördükleri alanı ki, bu ısı kaynağından 180°C' lik bir açıda kalan tüm yüzeylerdir- aynı oranda ve derinlemesine ısıtırlar. Ayrıca ısınan cam yüzeyi ek bir ısı transferi oluşturur ve cihaz kapandıktan sonra dahi ısıtmaya devam eder.



ELEGANZ SERİSİ

Değişen iç mekânlar ve renk tercihleri, Haustek Panel Isıtıcılar için bir sorun teşkil etmiyor. Haustek Isıtıcılar tercihleriniz ile uyum sağlayacak bir alternatifi mutlaka sunacaktır. Pürüzsüz yüzey ve şık detaylarıyla Eleganz Serisi ürünler, nötr gölgelerden oluşmuş beyaz ve dramatik etkisini ortaya koyan siyah rengi ile istenilen yatıştırıcı atmosferi yaratma fırsatı sunar.

Çerçevesiz Eleganz Serisi Isıtıcılar cam ve seramik yüzeyleriyle iç mekân tasarımı ve rengine uygun bir ahenk gösterir. İşlevsellik de, Haustek Isıtıcıları için önemli noktalardan biridir. Isıtıcılara erişim, konulduğu noktaya göre değişiklik gösteriyor olsa da, kullanımı her zaman kolaydır. Güvenli yüzey sıcaklığı sayesinde, ısıtıcılar dilediğiniz yere asmaya müsaittir.



ArtTouch Desenli Yüzey

Isıtıcınız, değişik renk, desen, doku seçenekleri ve alternatif tasarımlarıyla yaşam alanınızın kalbi olabilir. Bir ısıtıcıdan çok mekanlara dekoratif yaklaşımlar sunan ısıtıcıları nasıl kullanacağınızı size kalmış...

ArtCut Dekoratif Desen

Cam yüzeyler en gelişmiş tasarımlarla buluşarak gözünüze hitap edebilir. İsteddiğiniz rengi seçerek, paslanmaz çelik yada alüminyum yüzey ile birleştirerek istediğiniz uyumu yakalayabilirsiniz. Doğal ve şık tasarımlarıyla ArtCut dekoratif paneller istediğiniz zaman değiştirilebilme imkânı sağlayan canlı renklere sahiptir.



Dilediğiniz Gibi

Size standart üretimimizde bulunan alternatifler sunuyoruz ancak kendi renk, desen ve materyal seçiminizi yapmakta özgürsünüz. Seçimlerinizi sadece size özel üretiyoruz. Daha çok detay için lütfen bu amblemi gördüğünüz yerdeki diğer seçeneklere bakınız.






HGE 615 MB.P28



HGE 612 MB.L




HGE 615 MW




HGE 612 MW

	HGE 615 MB.P28	HGE 615 MW	HGE 612 MB.L	HGE 612 MW	
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	60x150 cm	60x150 cm	60x120 cm	60x120 cm
	Maksimum Güç	1250 Watt	1250 Watt	1000 Watt	1000 Watt
	Etki Alanı	11-21 m ²	11-21 m ²	9-17 m ²	9-17 m ²
	Ortalama Tüketim	1.1 kw/h	1.1 kw/h	0.85 kw/h	0.85 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Beyaz Cam	Siyah Cam	Beyaz Cam
	Brüt Ağırlık	24 kg	24 kg	19,5 kg	19,5 kg
Lojistik	Net Ağırlık	20,5 kg	16,5 kg	16,5 kg	
	Detaylar	Kutu Ölçüleri	12,5x70,5x159 cm	12,5x70,5x129 cm	12,5x70,5x129 cm
		20' / 40' / HQ	153 / 357 / 357	204 / 459 / 459	204 / 459 / 459
Opsiyonel Aksesuarlar			ArtTouch Desenli Yüzey ArtCut Uygulama	ArtTouch Desenli Yüzey	ArtTouch Desenli Yüzey HarmoLight




HGE 615 MB.P28
HGE 615 MW

HGE 612 MB.L
HGE 612 MW



Çizimlerde ölçüler "mm" olarak verilmiştir.





HGE 515 MB



HME 515 MM



HGE 155 MB




HME 155 MM


		HGE 515 MB	HME 515 MM	HGE 155 MB	HME 155 MM
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	50x150 cm	50x150 cm	150x50 cm	150x50 cm
	Maksimum Güç	1000 Watt	1000 Watt	1000 Watt	1000 Watt
	Etki Alanı	12 -22 m ²	12 -22 m ²	12 -22 m ²	12 -22 m ²
	Ortalama Tüketim	0,9 kw/h	0,9 kw/h	0,9 kw/h	0,9 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Reflekte Ayna	Siyah Cam	Reflekte Ayna
	Brüt Ağırlık	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Lojistik	Net Ağırlık	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
	Detaylar				
Opsiyonel Aksesuarlar	Kutu Ölçüleri	12,5x60,5x159 cm	12,5x60,5x159 cm	12,5x60,5x159 cm	12,5x60,5x159 cm
		20' / 40' / HQ	153 / 357 / 476	153 / 357 / 476	153 / 357 / 476
		ArtTouch Desenli Yüzey ArtCut Uygulama	HarmoLight	Swarovski Uygulaması ArtTouch Desenli Yüzey	Swarovski Uygulaması ArtTouch Desenli Yüzey



HGE 515 MB
HME 515 MM



HGE 155 MB
HME 155 MM



HGE 412 MW.L




HME 412 MM




HGE 124 MW




HGE 124 MW.P23

		HGE 412 MW.L	HME 412 MM	HGE 124 MW	HGE 124 MW.P23
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	40x120 cm	40x120 cm	120x40 cm	120x40 cm
	Maksimum Güç	650 Watt	650 Watt	650 Watt	650 Watt
	Etki Alanı	6-11 m ²	6-11 m ²	6-11 m ²	6-11 m ²
	Ortalama Tüketim	0,55 kw/h	0,55 kw/h	0,55 kw/h	0,55 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Beyaz Cam	Reflekte Ayna	Beyaz Cam	Beyaz Cam
	Brüt Ağırlık	11,5 kg	11,5 kg	11,5 kg	11,5 kg
Lojistik	Net Ağırlık	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
	Detaylar	Kutu Ölçüleri	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm
		20' / 40' / HQ	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855
Opsiyonel Aksesuarlar		ArtTouch Desenli Yüzey	HarmoLight	ArtTouch Desenli Yüzey	ArtCut Uygulama
					

HGE 412 MW.L
HME 412 MM



HGE 124 MW
HGE 124 MW.P23






HME 124 MM



HGE 78 MB.P21



HGE 78 MB



HGE 69 MB




	HME 124 MM	HGE 78 MB	HGE 78 MB.P21	HGE 69 MB		
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	120x40 cm	70x80 cm	70x80 cm	60x90 cm	
	Maksimum Güç	650 Watt	750 Watt	750 Watt	750 Watt	
	Etki Alanı	6-11 m ²	7-14 m ²	7-14 m ²	7-13 m ²	
	Ortalama Tüketim	0,55 kw/h	0,65 kw/h	0,65 kw/h	0,6 kw/h	
	Isıtma Yüzeyi	Reflekte Ayna	Siyah Cam	Siyah Cam	Siyah Cam	
	Brüt Ağırlık	11,5 kg	14,9 kg	14,9 kg	14,8 kg	
Lojistik	Net Ağırlık	9 kg	12,1 kg	12,1 kg	12 kg	
	Detaylar	Kutu Ölçüleri	11x50,5x127,5 cm	11x75,5x100 cm	11x75,5x100 cm	12,5x70,5x97 cm
		20' / 40' / HQ	304 / 684 / 855	285 / 627 / 627	285 / 627 / 627	255 / 612 / 612
Opsiyonel	Aksesuarlar		ArtTouch Desenli Yüzey		ArtTouch Desenli Yüzey	Swarovski Uygulaması



HME 124 MM

HGE 78 MB
HGE 78 MB.P21

HGE 69 MB





HGE 69 MW




HGE 66 MB



HME 69 MM





HGE 66 MW

		HGE 69 MW	HME 69 MM	HGE 66 MB	HGE 66 MW
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	60x90 cm	60x90 cm	60x60 cm	60x60 cm
	Maksimum Güç	750 Watt	750 Watt	500 Watt	500 Watt
	Etki Alanı	7-13 m ²	7-13 m ²	4-10 m ²	4-10 m ²
	Ortalama Tüketim	0,6 kw/h	0,6 kw/h	0,45 kw/h	0,45 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Beyaz Cam	Reflekte Ayna	Siyah Cam	Beyaz Cam
Lojistik	Brüt Ağırlık	14,8 kg	14,8 kg	8,4 kg	8,4 kg
	Net Ağırlık	12 kg	12 kg	6,4 kg	6,4 kg
Detaylar	Kutu Ölçüleri	12,5x70,5x97 cm	12,5x70,5x97 cm	13,5x68,5x70 cm	13,5x68,5x70 cm
		20' / 40' / HQ	255 / 612 / 612	255 / 612 / 612	360 / 720 / 720
Opsiyonel Aksesuarlar		ArtTouch Desenli Yüzey	Swarovski Uygulaması	ArtTouch Desenli Yüzey	ArtTouch Desenli Yüzey
					



HGE 69 MW
HME 69 MM

HGE 66 MB
HGE 66 MW





HGE 615 IB



HGE 612 IB



HGE 615 IW





HGE 612 IW

	HGE 615 IB	HGE 615 IW	HGE 612 IB	HGE 612 IW
Teknik Bilgi				
Ürün Ölçüleri	60x150 cm	60x150 cm	60x120 cm	60x120 cm
Maksimum Güç	1250 Watt	1250 Watt	1000 Watt	1000 Watt
Etki Alanı	11-21 m ²	11-21 m ²	9-17 m ²	9-17 m ²
Ortalama Tüketim	1.1 kw/h	1.1 kw/h	0,85 kw/h	0,85 kw/h
Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Beyaz Cam	Siyah Cam	Beyaz Cam
Brüt Ağırlık	24 kg	24 kg	19,5 kg	19,5 kg
Net Ağırlık	20,5 kg	20,5 kg	16,5 kg	16,5 kg
Lojistik Detaylar				
Kutu Ölçüleri	12,5x70,5x159 cm	12,5x70,5x159 cm	12,5x70,5x129 cm	12,5x70,5x129 cm
	20' / 40' / HQ	153 / 357 / 357	204 / 459 / 459	204 / 459 / 459
Opsiyonel Aksesuarlar	ArtTouch Desenli Yüzey Kablosuz Kontrol	ArtTouch Desenli Yüzey	ArtTouch Desenli Yüzey HarmoLight	ArtTouch Desenli Yüzey HarmoLight

HGE 615 IB
HGE 615 IW

HGE 612 IB
HGE 612 IW






HGE 515 IB



HME 515 IM




HGE 155 IB





HME 155 IM

		HGE 515 IB	HME 515 IM	HGE 155 IB	HME 155 IM
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	50x150 cm	50x150 cm	150x50 cm	150x50 cm
	Maksimum Güç	1000 Watt	1000 Watt	1000 Watt	1000 Watt
	Etki Alanı	12 -22 m ²	12 -22 m ²	12 -22 m ²	12 -22 m ²
	Ortalama Tüketim	0,9 kw/h	0,9 kw/h	0,9 kw/h	0,9 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Reflekte Ayna	Siyah Cam	Reflekte Ayna
	Brüt Ağırlık	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Lojistik	Net Ağırlık	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
	Detaylar				
Opsiyonel Aksesuarlar	Kutu Ölçüleri	12,5x60,5x159 cm	12,5x60,5x159 cm	12,5x60,5x159 cm	12,5x60,5x159 cm
		20' / 40' / HQ	153 / 357 / 476	153 / 357 / 476	153 / 357 / 476
		ArtTouch Desenli Yüzey ArtCut Uygulama	ArtTouch Desenli Yüzey		Swarovski Uygulaması



HGE 515 IB
HME 515 IM

HGE 155 IB
HME 155 IM





HGE 412 IW



HME 412 IM



HME 124 IM



HGE 124 IW





		HGE 412 IW	HME 412 IM	HGE 124 IW	HME 124 IM
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	40x120 cm	40x120 cm	120x40 cm	120x40 cm
	Maksimum Güç	650 Watt	650 Watt	650 Watt	650 Watt
	Etki Alanı	6-11 m ²	6-11 m ²	6-11 m ²	6-11 m ²
	Ortalama Tüketim	0,55 kw/h	0,55 kw/h	0,55 kw/h	0,55 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Beyaz Cam	Reflekte Ayna	Beyaz Cam	Reflekte Ayna
	Brüt Ağırlık	11,5 kg	11,5 kg	11,5 kg	11,5 kg
Lojistik	Net Ağırlık	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
	Detaylar	Kutu Ölçüleri	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm
		20' / 40' / HQ	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855
Opsiyonel Aksesuarlar		ArtTouch Desenli Yüzey	ArtTouch Desenli Yüzey	ArtTouch Desenli Yüzey	ArtTouch Desenli Yüzey
		HarmoLight	HarmoLight	ArtCut Uygulama	



HGE 412 IW
HME 412 IM

HGE 124 IW
HME 124 IM





HGE 78 IB.P29



HGE 69 IW



HGE 69 IB





HGE 69 IW.P22

	HGE 78 IB.P29	HGE 69 IB	HGE 69 IW	HGE 69 IW.P22	
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	70x80 cm	60x90 cm	60x90 cm	60x90 cm
	Maksimum Güç	750 Watt	750 Watt	750 Watt	750 Watt
	Etki Alanı	7-14 m ²	7-13 m ²	7-13 m ²	7-13 m ²
	Ortalama Tüketim	0,65 kw/h	0,6 kw/h	0,6 kw/h	0,6 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Siyah Cam	Beyaz Cam	Beyaz Cam
	Brüt Ağırlık	14,9 kg	14,8 kg	14,8 kg	14,8 kg
	Net Ağırlık	12,1 kg	12 kg	12 kg	12 kg
Lojistik	Net Ağırlık	12,1 kg	12 kg	12 kg	12 kg
Detaylar	Kutu Ölçüleri	11x75,5x100 cm	12,5x70,5x97 cm	12,5x70,5x97 cm	12,5x70,5x97 cm
	20° / 40° / HQ	285 / 627 / 627	456 / 988 / 1235	456 / 988 / 1235	456 / 988 / 1235
Opsiyonel Aksesuarlar		ArtTouch Desenli Yüzey	ArtTouch Desenli Yüzey	ArtTouch Desenli Yüzey	Swarovski Uygulaması



HGE 78 IB.P29

HGE 69 IB
HGE 69 IW
HGE 69 IW.P22





HGE 66 IB




HGE 66 IW

		HGE 66 IB	HGE 66 IW
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	60x60 cm	60x60 cm
	Maksimum Güç	500 Watt	500 Watt
	Etki Alanı	4-10 m ²	4-10 m ²
	Ortalama Tüketim	0,45 kw/h	0,45 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Beyaz Cam
Lojistik Detaylar	Brüt Ağırlık	8,4 kg	8,4 kg
	Net Ağırlık	6,4 kg	6,4 kg
	Kutu Ölçüleri	13,5x68,5x70 cm	13,5x68,5x70 cm
Opsiyonel Aksesuarlar	20' / 40' / HQ	360 / 720 / 720	360 / 720 / 720
		ArtTouch Desenli Yüzey	ArtTouch Desenli Yüzey



HGE 66 IB
HGE 66 IW



Swarovski Parlak Dokunuşlar

Teknoloji ve Swarovskinin parlak dünyası çarpıcı bir düet olarak şimdi karşınızda. Saf kristal güzelliği çok şık bir yorumla Cam Infrared Isıtıcı Panellerinizi süslüyor. Kaliteli malzemeler ve kristal parlaklığıyla pekiştirilmiş cam yüzey gösterişi kaçınılmaz kılacak.



HarmoLight Dekoratif Aydınlatma

Farklı şekil ve renk seçeneklerine sahip LED aydınlatmalar ısıtıcılarınıza entegre edilerek iç mekânlarınız için doğal bir aydınlatma sağlar. Işığın duvara yansyarak yayılması sayesinde oluşan atmosfer ısıtıcılarımız kadar içinizi ısıtacak.



GlassSense Cam Kırılma Sensörü

Isıtma yüzeyinin kazayla kırılması durumunda elektrik otomatik olarak kesilir ve olası bir yaralanma önlenir

Teknolojinin Farklı Bir Yansıması


Tek istediğimiz ısıtıcılarımızın
görünüşüyle kalbinizi kazanmak değil.
Bu eşsiz ve içinizi ısıtan teknolojiyi
abartılı ifadelerden kaçınarak ve
konfordan vazgeçmeden sunuyoruz.




POWER SERİSİ

Isıtma işlemi daha önce hiç bu kadar etkili ve zarif olmamıştı. Haustek Power Serisi Isıtıcıları, uzaktan ısıtma sistemi ile hızlı ısı yayımını temel alarak geliştirilmektedir. Geleneksel ısıtma yöntemlerinden daha iyi sonuçlar alacağınızdan emin olabilirsiniz. 3000W dahil birçok güç seviyesine ulaşan ısıtıcılar ile tüm iç mekânlar, etkili bir şekilde ısıtılır.

Haustek Power Serisi Isıtıcılar, çeşitli boyut ve 500W ile 3000W arasında değişen güç seçeneklerinin yanı sıra mekân ile uyumunu da garanti eder. Isıtıcılar, duvara veya tavana asılarak size mekân içerisinde olabildiğince geniş yaşam alanı bırakmayı da amaçlar. Geliştirilmiş ısıtma yüzeyi, sadece ısının yayılımıyla değil aynı zamanda temizlemesi kolay bir yüzey ile de cazip gelecektir.



HGP 515 MB



HGP 412 MB



HGP 124 MB



HGP 515MB.A1




	HGP 515 MB	HGP 515 MB.A1	HGP 412 MB	HGP 124 MB	
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	50x150 cm	50x150 cm	40x120 cm	120x40 cm
	Maksimum Güç	3000 Watt	3000 Watt	2400 Watt	2400 Watt
	Etki Alanı	24-42 m ²	24-42 m ²	19-34 m ²	19-34 m ²
	Ortalama Tüketim	2,2 kw/h	2,2 kw/h	1,8 kw/h	1,8 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Siyah Cam	Siyah Cam	Siyah Cam
	Brüt Ağırlık	21 kg	23,5 kg	14,2 kg	14,2 kg
Lojistik	Net Ağırlık	17 kg	19,5 kg	12 kg	12 kg
	Detaylar	Kutu Ölçüleri	12,5x60,5x159 cm	12,5x60,5x159 cm	11x50,5x127,5 cm
		20' / 40' / HQ	153 / 357 / 476	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855
Opsiyonel Aksesuarlar			PosiStop Farklı Açılarda Asılabilme Kiti Tavana Asılabilme Kiti ArtCut Uygulama	ArtCut Uygulama	



HGP 515 MB
HGP 515MB.A1

HGP 412 MB

HGP 124 MB



Çizimlerde ölçüler "mm" olarak verilmiştir.



HGP 79 MB




HGP 68 MB



HGP 70 MB




HMP 68 MM


		HGP 79 MB	HGP 70 MB	HGP 68 MB	HMP 68 MM
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	66x92 cm	Ø 70 cm	55x80 cm	55x80 cm
	Maksimum Güç	3000 Watt	2000 Watt	2250 Watt	2250 Watt
	Etki Alanı	22-40 m ²	18-30 m ²	18-34 m ²	18-34 m ²
	Ortalama Tüketim	2,2 kw/h	1,5 kw/h	1,8 kw/h	1,7 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Siyah Cam	Siyah Cam	Reflekte Ayna
Lojistik	Brüt Ağırlık	17,5 kg	11,6 kg	13,3 kg	13,3 kg
	Net Ağırlık	14 kg	9 kg	10,5 kg	10,5 kg
Detaylar	Kutu Ölçüleri	11x75,5x100 cm	11x79x79 cm	11x65x87,5cm	11x65x87,5cm
	20' / 40' / HQ	285 / 627 / 627	266 / 532 / 798	255 / 612 / 612	342 / 741 / 741
Opsiyonel Aksesuarlar		(PosiStop Farklı Açılarda Asılabilme Kiti) ArtCut Uygulama		Tavana Asılabilme Kiti ArtCut Uygulama	(PosiStop Farklı Açılarda Asılabilme Kiti)

HGP 79 MB

HGP 70 MB

HGP 68 MB
HMP 68 MM





HGP 47 MB




HMP 47 MM

		HGP 47 MB	HMP 47 MM
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	44x66 cm	44x66 cm
	Maksimum Güç	1500 Watt	1500 Watt
	Etki Alanı	11-20 m ²	11-20 m ²
	Ortalama Tüketim	1,2 kw/h	1,2 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Reflekte Ayna
Lojistik	Brüt Ağırlık	9,5 kg	9,5 kg
	Net Ağırlık	7,5 kg	7,5 kg
Detaylar	Kutu Ölçüleri	11x54x74 cm	11x54x74 cm
	20' / 40' / HQ	532 / 1140 / 1140	532 / 1140 / 1140
Opsiyonel Aksesuarlar		(PosiStop Farklı Açılarda Asılabilme Kiti)	(PosiStop Farklı Açılarda Asılabilme Kiti)
		Tavana Asılabilme Kiti	ArtCut Uygulama



İki Kademeli Sıcaklık Uyarısı

Isıtıcınızın yüzeyi çalıştırmayı durdurduktan sonra bile bir süre sıcak olacaktır. İki kademeli sıcaklık uyarısı, güvenli bir kullanım için size rehberlik edecektir. 'H' göstergesi ile yüzeyin dokunmak için yeterince güvenli olup olmadığını ekranda kolayca görebilirsiniz. Isıtıcı yüzeyinin soğumasını ve 'h' göstergesinin kaybolmasını bekleyiniz.



Aşırı Isınma Emniyeti


Aşırı ısınma emniyeti, yanlış kullanımdan yada arızadan kaynaklanan, beklenmeyen bozuklukları önlemek amacıyla elektrik devresine yerleştirilmiştir. Bu özellik sayesinde güvenli olmayan bir sıcaklığa ulaştığında otomatik olarak devreyi kapatacak ve böylece cam yüzey herhangi bir kazaya mahal vermeyecektir. Tüm ısıtıcılar bu özellikli donatılmıştır.




Hızlı ve Kolay Kurulum

FIR ısıtıcınızın herhangi bir gaz, su kaynağı ya da dış bir kaynağa bağlanmasına gerek olmadan kusursuz bir montaj kolaylığına sahiptir. Duvara monte edilen ısıtıcılar basit bir duvar aparatı ile başka birine bile ihtiyaç duymadan kolayca monte edilebilir. Elektrik bağlantısı, çalıştırmak için gerekli olan tek şeydir.

HGP 47 MB
HGP 47 MM






HGP 515 UB



HGP 412 UW



HGP 124 UB



HGP 515 UB




		HGP 412 UB	HGP 412 UW	HGP 124 UB	HGP 515 UB
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	40x120 cm	40x120 cm	120x40 cm	50x150 cm
	Maksimum Güç	2400 Watt	2400 Watt	2400 Watt	3000 Watt
	Etki Alanı	19-34 m²	19-34 m²	19-34 m²	24-42 m²
	Ortalama Tüketim	1,7 kw/h	1,7 kw/h	1,7 kw/h	2,1 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Beyaz Cam	Siyah Cam	Siyah Cam
Lojistik	Brüt Ağırlık	14,2 kg	14,2 kg	14,2 kg	21 kg
	Net Ağırlık	12 kg	12 kg	12 kg	17 kg
Detaylar	Kutu Ölçüleri	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm	11x50,5x127,5 cm	12,5x60,5x159 cm
	20' / 40' / HQ	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855	304 / 684 / 855
Opsiyonel Aksesuarlar		(PosiStop Farklı Açılarda Asılabilme Kiti) ArtCut Uygulama	(PosiStop Farklı Açılarda Asılabilme Kiti) ArtCut Uygulama	ArtCut Uygulama	ArtCut Uygulama



HGP 124 UB

HGP 412 UB
HGP 412 UW

HGP 515 UB






HGP 124 UW




HGP 79 UB



HGP 79 UW



HGP 68 UB




		HGP 124 UW	HGP 79 UB	HGP 79 UW	HGP 68 UB
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	120x40 cm	66x92 cm	66x92 cm	55x80 cm
	Maksimum Güç	2400 Watt	3000 Watt	3000 Watt	2250 Watt
	Etiket Alanı	19-34 m ²	22-40 m ²	22-40 m ²	18-34 m ²
	Ortalama Tüketim	1,7 kw/h	2,1 kw/h	2,1 kw/h	1,8 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Beyaz Cam	Siyah Cam	Beyaz Cam	Beyaz Cam
Lojistik	Brüt Ağırlık	14,2 kg	17,5 kg	17,5 kg	13,3 kg
	Net Ağırlık	12 kg	14 kg	14 kg	10,5 kg
Detaylar	Kutu Ölçüleri	11x50,5x127,5 cm	11x75,5x100 cm	11x75,5x100 cm	11x65x87,5cm
	20' / 40' / HQ	304 / 684 / 855	285 / 627 / 627	285 / 627 / 627	255 / 612 / 612
Opsiyonel Aksesuarlar		ArtCut Uygulama	(PosiStop Farklı Açılarda Asılabilme Kiti) ArtCut Uygulama	(PosiStop Farklı Açılarda Asılabilme Kiti) ArtCut Uygulama	Tavana Asılabilme Kiti ArtCut Uygulama



HGP 124 UW

HGP 79 UB
HGP 79 UW

HGP 68 UB
HGP 68 UW





HGP 69 UBR



HGP 66 UBR



HGP 68 UW



HGP 55 UBR




	HGP 68 UW	HGP 69 UBR	HGP 66 UBR	HGP 55 UBR	
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	55x80 cm	60x90 cm	60x60 cm	50x50 cm
	Maksimum Güç	2250 Watt	2700 Watt	1800 Watt	1200 Watt
	Etki Alanı	18-34 m ²	20-38 m ²	13-25 m ²	9-16 m ²
	Ortalama Tüketim	1,8 kw/h	1,8 kw/h	1,3 kw/h	0,9 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Beyaz Cam	Siyah Cam	Siyah Cam	Siyah Cam
	Brüt Ağırlık	13,3 kg	16,1 kg	11 kg	8,3 kg
Lojistik	Net Ağırlık	10,5 kg	13 kg	8 kg	6,5 kg
Detaylar	Kutu Ölçüleri	11x65x87,5cm	12,5x70,5x97 cm	13,5x68,5x70 cm	11x59x65 cm
	20' / 40' / HQ	255 / 612 / 612	456 / 988 / 1235	360 / 720 / 720	456 / 1026 / 1368
Opsiyonel Aksesuarlar		Tavana Asılabilme Kiti ArtCut Uygulama			




HGP 69 UBR

HGP 66 UBR

HGP 55 UBR





HGP 47 UB




HGP 47 UW

		HGP 47 UB	HGP 47 UW
Teknik Bilgi	Ürün Ölçüleri	44x66 cm	44x66 cm
	Maksimum Güç	1500 Watt	1500 Watt
	Etki Alanı	11-20 m ²	11-20 m ²
	Ortalama Tüketim	1,2 kw/h	1,2 kw/h
	Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Beyaz Cam
Lojistik	Brüt Ağırlık	9,5 kg	9,5 kg
	Net Ağırlık	7,5 kg	7,5 kg
Detaylar	Kutu Ölçüleri	11x54x74 cm	11x54x74 cm
	20' / 40' / HQ	532 / 1140 / 1140	532 / 1140 / 1140
Opsiyonel Aksesuarlar		(PosiStop Farklı Açılarda Asılabilme Kiti)	(PosiStop Farklı Açılarda Asılabilme Kiti)
		ArtCut Uygulama	ArtCut Uygulama



HGP 47 UB
HGP 47 UW



MultiMatch Çoklu Uygulama

Cam panel ısıtıcıları birden çok tasarım, renk, aksesuar ile kombine ederek uyum yakalayabilir, birlikte kullanabilirsiniz.



PosiStop Farklı Açılarda Sabitleme

Cam panel ısıtıcılar çeşitli kurulum seçeneklerine sahiptir. Eğer amacınız ısının direkt yayılımını yada yüksekte daha iyi bir performans yakalamasını sağlamak ise yaratıcı ve basit aksesuarlarla açılı kullanım için çözümümüz de vardır.



Tavana Asılabilme

Haustek, tüm çözümlerinde, tüm modellerinde ve tüm boyutlardaki ısıtıcılarında en yüksek performansı hedefler ve bunu duvara yada tavana asılabilmesi sayesinde daha az yer kaplayarak gerçekleştirir. Siz sadece ısıtıcınızı nerede görmek istediğinizi düşünün...

Günümüzün Hareketliliğine Dair Bir Yorum

Modern hayatın hızına uyum sağlayabilecek çok yönlülük fikri sizi cezbeder mi? İşte hareketli yaşamların ortak noktası...



MOBİL SERİ; TAŞINABİLİR ÇÖZÜMLER


Montaj gerektirmeden, sizi yormadan ısınmanın yolunu da sunuyoruz. Portatif ve kolay taşınabilen Haustek Mobil Isıtıcılar nerede durursa dursun stilinden ve şıklığından ödün vermiyor. Dekoratif görünümünün yanı sıra yüksek ısıtma performansı ile sizi şüphesiz şaşırtacaktır. Isıtma yüzeyindeki koruma sayesinde çocuklarınızın güvenliğinden yada kendi güvenliğinizden endişe etmenize gerek kalmaz. Her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz...

	HGF 68 UB.A2	HGF 68 UA.A1
Teknik Bilgi		
Ürün Ölçüleri	55x80 cm	55x80 cm
Maksimum Güç	3000 Watt	3000 Watt
Etki Alanı	18-35 m ²	18-35 m ²
Ortalama Tüketim	1,9 kw/h	1,9 kw/h
Isıtma Yüzeyi	Siyah Cam	Siyah Cam
Brüt Ağırlık	17,5 kg	17,5 kg
Lojistik Detaylar		
Net Ağırlık	15 kg	15 kg
Kutu Ölçüleri	43,5x68,5x88,5 cm	43,5x68,5x88,5 cm
20' / 40' / HQ	72 / 156 / 156	72 / 156 / 156
Opsiyonel Aksesuarlar	ArtCut Uygulama	



HGF 68 UB.A2

HGF 68 UA.A1

HGF 68 UA.A1
HGF 68 UB.A2



HGF 68 UB.A2



Bir Fikir Çağırıyor mu?

Duvarınızda size özel bir tuvalin olduğunu düşünün. Isıtıcı paneller sayısız alternatif içinden seçebileceğiniz, istenilen renkte ve desende değiştirilerek özgünleştirilebilir. Yıllarca hatırasını göz önünde tutabileceğiniz bir aile fotoğrafınızı ve ya reklam amacıyla kullanabileceğiniz kurumsal logonuzu gönderin, ısıtıcınızın üzerine basalım.



Kendi Görselinizi Seçin

Kendi tasarımınız, Cam Panel Infrared Isıtıcı üzerinde tüm dikkatleri üzerine çekecektir. İsteddiğiniz görseli bize göndermeniz yeterlidir, daha detaylı bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz ya da yetkili satış danışmanlarımıza danışınız.

Biz Isıtıcınıza Uygulayalım

Baskı işlemi sonrası, kendi zevkinize uyumlu olan eşsiz ısıtıcınızı dilediğiniz yere asabilirsiniz.



KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM

Renkler

Doğal materyallerin sadeliği ve güzelliği cam ve seramikte buluşuyor. Beyaz, siyah veya sizin karar vereceğiniz bir renkte üretilecek cam ısıtıcılar odanızın görüntüsünü tazeleyecek, ayna ısıtıcılarımız ise ortama hacim kazandırarak sizi rahatlatacaktır.



Siyah



Beyaz




Ayna




Gerçek Ayna



Seramik



A01



A02



A03

Dekor Desenler


Isıtıcıyı, kullanılacak yere göre ortama renk katacak ve bir ısıtıcıdan çok dekorasyonunun parçası olacak şekilde çeşitli desenlerle zenginleştirebilirsiniz. Bizim sunduğumuz seçeneklerin yanı sıra kendi özgün tasarımlarınızı da size özel uygulayabiliriz.

Baskı Desenler

Yaşam alanlarınızın genel görünümüne uygun düşmeyecek bir ürün göze hoş gelmeyecektir. Bu yüzden kendi stilinizi yaratabileceğiniz geleneksel ya da çağdaş desenlerle Far infrared panel ısıtıcınızı kişiselleştirebilirsiniz. Kendin yap konseptinin keyifli süreci şüphesiz her alanda sizi yansıtacak...



P01




P02




P03




P04



P05



P06




P07



P08



P09




P10



P11




P12



P13



P14



P15




P16




P17




P18




P19



P20



P21



P22




P23



P24



P25



P26



P27

HAVLUPAN SERİSİ

	HGT 124 MBR	HGT 124 MWR	HGT 124 MWR.P01	HGT 124 MWRL	HMT 124 MMR	HMT 124 MDR	HCT 124 MXR	HGT 84 MBR	HGT 84 MWR	HGT 84 MWR.P13	HGT 84 MWRL	HMT 84 MMR	HMT 84 MDR	HCT 84 MXR	HGT 124 UBR
Maks. Güç (Watt)	600	600	600	600	600	600	600	400	400	400	400	400	400	400	600
Nominal Güç (Watt)	400	400	400	400	400	400	400	300	300	300	300	300	300	300	400
Ürün Ölçüsü	120x40 cm	120x40 cm	120x40 cm	120x40 cm	120x40 cm	120x40 cm	120x40 cm	80x40 cm	80x40 cm	80x40 cm	80x40 cm	80x40 cm	80x40 cm	80x40 cm	120x40 cm
Etki Alanı	6-12 m ²	6-12 m ²	6-12 m ²	6-12 m ²	6-10 m ²	6-12 m ²	6-12 m ²	4-8 m ²	4-8 m ²	4-8 m ²	4-8 m ²	4-8 m ²	4-8 m ²	4-8 m ²	6-12 m ²
Enerji Tüketimi	0,55 kw/h	0,55 kw/h	0,55 kw/h	0,55 kw/h	0,5 kw/h	0,5 kw/h	0,5 kw/h	0,35 kw/h	0,35 kw/h	0,35 kw/h	0,35 kw/h	0,35 kw/h	0,30 kw/h	0,30 kw/h	0,55 kw/h
Ürün Ağırlığı	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg	11 kg	11,5 kg	11,5 kg	8,5 kg	8,5 kg	8,5 kg	8,5 kg	7,5 kg	8 kg	8 kg	12 kg
Far Infrared Isıtma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Aşırı Isınma Emniyeti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CoolTouch Yüze Koruma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Çevreye Duyarlı İleri Teknoloji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IHT, Akıllı Isıtma Teknolojisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IHB, İzotermal Isı Banyosu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
EO Eş Sıcaklık Yayılımı	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Optimum Yüze Sıcaklığı	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dual Ag+ Isı Jeneratörü	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Yüksek Kalite	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kullanım Ömür Sınırı Yoktur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
İnce Tasarım	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Isı Terapisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Baş Ağrısı Yapmaz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Homojen Nem Dağılımı	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sessiz Çalışır	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Koku Oluşumunu Önler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Titreşimsiz Çalışma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kolay ve Hızlı Montaj	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Seramik Yüze															
Geniş LCD Ekran															
LED Ekran															
Işıkli On/Off Kontrol	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Uzaktan Kumanda															x
RF, Kablosuz Kontrol															
4 Kademeli Sıcaklık Ayarı															
1-9 arası Programlama (Uyku Modu)															x
2 Kademeli Atil Sıcaklık Uyarsı															x
Sıcaklık Kontrolü															
Tam ve Kusursuz Kontrol															
Uzun Dönemli Programlama															
Anıt-Friz Fonksiyonu															
MultiMatch Çoklu Uygulama															
Swarovski Uygulaması	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel
Harmolight	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	x	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	x	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel
ArtTouch Desenli Yüze	opsiyonel	opsiyonel	x	opsiyonel				opsiyonel	opsiyonel						
ArtCut Cover															
PosiStop Farklı Açılarda Asılabile Kiti															
Tavana Asılabile Kiti															
Paslanmaz Çelik Tutamak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Renkli Tutamak	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel

* Ürün özellikleri ürün gelişmeleri dolayısıyla önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

** Yükleme adetleri paletiz tam dolu bir konteynir için verilmiştir.

*** Tablolarda verilen Watt ve Voltage birimleri deneysel değerleri göstermektedir.

**** Isıtma verimliliği odanın izolasyonu ile doğru orantılıdır. Minimum değerler zayıf izolasyon standartlarını gösterirken, maksimum değerler iyi bir izolasyona tekabül etmektedir.

POWER SERİSİ

Haustek Kodu	HGP 79 UB	HGP 79 UW	HGP 69 UBR	HGP 68 UB	HGP 68 UW	HGP 66 UBR	HGP 55 UBR	HGP 47 UB	HGP 47 UW
Maks. Güç (Watt)	3000	3000	2700	2250	2250	1800	1200	1500	1500
Nominal Güç (Watt)	2100	2100	1900	1600	1600	1250	800	1000	1000
Ürün Ölçüsü	66x92 cm	66x92 cm	60x90 cm	55x80 cm	55x80 cm	60x60 cm	50x50 cm	44x66 cm	44x66 cm
Etik Alanı	22-40 m ²	22-40 m ²	18-34 m ²	20-38 m ²	18-34 m ²	13-25 m ²	9-16 m ²	11-20 m ²	11-20 m ²
Enerji Tüketimi	2,1 kw/h	2,1 kw/h	1,8 kw/h	1,8 kw/h	1,8 kw/h	1,3 kw/h	0,9 kw/h	1,2 kw/h	1,2 kw/h
Ürün Ağırlığı	14 kg	14 kg	10,5 kg	13 kg	10,5 kg	8 kg	6,5 kg	7,5 kg	7,5 kg
Far Infrared Isıtma	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Aşırı Isınma Emniyeti	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CoolTouch Yüzey Koruma	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Çevreye Duyarlı İleri Teknoloji	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IHT, Akıllı Isıtma Teknolojisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IHB, İzotermal Isı Banyosu	x	x	x	x	x	x	x	x	x
EO Eş Sıcaklık Yayılımı	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Optimum Yüzey Sıcaklığı	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dual Ag+ Isı Jeneratörü	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Yüksek Kalite	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kullanım Ömür Sınırı Yoktur	x	x	x	x	x	x	x	x	x
İnce Tasarım	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Isı Terapisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Baş Ağrısı Yapmaz	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Homojen Nem Dağılımı	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sessiz Çalışır	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Koku Oluşumunu Önler	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Titreşimsiz Çalışma	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kolay ve Hızlı Montaj	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Seramik Yüzey									
Geniş LCD Ekran									
LED Ekran									
Işıklı On/Off Kontrol		x	x	x	x	x	x	x	x
Uzaktan Kumanda		x	x	x	x	x	x	x	x
RF, Kablosuz Kontrol		x	x	x	x	x	x	x	x
4 Kademeli Sıcaklık Ayarı		x	x	x	x	x	x	x	x
1-9 arası Programlama (Uyku Modu)		x	x	x	x	x	x	x	x
2 Kademeli Atil Sıcaklık Uyarısı		x	x	x	x	x	x	x	x
Sıcaklık Kontrolü									
Tam ve Kusursuz Kontrol									
Uzun Dönemli Programlama									
Anıt-Friz Fonksiyonu									
MultiMatch Çoklu Uygulama							x		
Swarovski Uygulaması									
Harmolight									
ArtTouch Desenli Yüzey									
ArtCut Cover		opsiyonel	opsiyonel					opsiyonel	opsiyonel
PostiStop Farklı Açılarda Asılablme Kiti		opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel				opsiyonel	opsiyonel
Tavana Asılablme Kiti									
Paslanmaz Çelik Tutamak									
Renkli Tutamak									

MOBİL SERİSİ

Haustek Kodu	HGP 68 UA2	HGP 68 UA1
Maks. Güç (Watt)	3000	3000
Nominal Güç (Watt)	2100	2100
Ürün Ölçüsü	55x80 cm	55x80 cm
Etik Alanı	18-35 m ²	18-35 m ²
Enerji Tüketimi	1,9 kw/h	1,9 kw/h
Ürün Ağırlığı	15 kg	15 kg
Far Infrared Isıtma	x	x
Aşırı Isınma Emniyeti	x	x
CoolTouch Yüzey Koruma	x	x
Çevreye Duyarlı İleri Teknoloji	x	x
IHT, Akıllı Isıtma Teknolojisi	x	x
IHB, İzotermal Isı Banyosu	x	x
EO Eş Sıcaklık Yayılımı	x	x
Optimum Yüzey Sıcaklığı	x	x
Dual Ag+ Isı Jeneratörü	x	x
Yüksek Kalite	x	x
Kullanım Ömür Sınırı Yoktur	x	x
İnce Tasarım	x	x
Isı Terapisi	x	x
Baş Ağrısı Yapmaz	x	x
Homojen Nem Dağılımı	x	x
Sessiz Çalışır	x	x
Koku Oluşumunu Önler	x	x
Titreşimsiz Çalışma	x	x
Kolay ve Hızlı Montaj	x	x
Seramik Yüzey		
Geniş LCD Ekran		
LED Ekran		
Işıklı On/Off Kontrol		
Uzaktan Kumanda	x	x
RF, Kablosuz Kontrol		
4 Kademeli Sıcaklık Ayarı	x	x
1-9 arası Programlama (Uyku Modu)	x	x
2 Kademeli Atil Sıcaklık Uyarısı	x	x
Sıcaklık Kontrolü		
Tam ve Kusursuz Kontrol		
Uzun Dönemli Programlama		
Anıt-Friz Fonksiyonu		
MultiMatch Çoklu Uygulama		
Swarovski Uygulaması		
Harmolight		
ArtTouch Desenli Yüzey		
ArtCut Cover		
PostiStop Farklı Açılarda Asılablme Kiti		
Tavana Asılablme Kiti		
Paslanmaz Çelik Tutamak		
Renkli Tutamak		



Firmamız bu veriler üzerinde bilgi vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üretici firma baskıdan kaynaklanabilecek hatalar için sorumluluk kabul etmez. Üretici firma buradaki teknik özellik ve materyallerde ürünün genelinde olmamak kaydıyla değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

GRAFİK TASARIM BURCU BARLAS  cre2r.com

FOTOĞRAFÇI NAZ GÜLER

BASIMEVİ UMUT MATBAASI



► **Merkez**

HAUSTEK Deutschland (UG)
Grossriedgasse 11
D-77743 Neuried-Altenheim
☎ +49 (0) 7807 95 99 465
☎ +49 (0) 7807 95 99 464

► **Fabrika**

HAUSTEK Elektrikli Aletler
San. Dış. Tic. Ltd. Şti.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:4
34476 Ümraniye – İstanbul TÜRKİYE
☎ +90 216 527 60 28
☎ +90 216 527 60 38
☎ +90 216 527 66 86

► **Bölge Ofisi (Uzak Doğu)**

Haustek China
Nits A&B 15/F NEICH TOWER
128 Gloucester Rd. Wanchai, HK
☎ +86 757 26381889

► **Bölge Ofisi (Okyanusya)**

Haustek Australia
41-45 Karingal Street, Unit 11,
Croydon North, 3136
Victoria, AUSTRALIA
☎ +61 422425910



Call Center



3+2
yıl
Garanti



Ücretsiz Montaj



81
İL
850
Servis Noktası

